

Messe Düsseldorf GmbH

**Grundriss-Skizze
Layout Plan**

Bitte nur Platzierung Ihrer Bestellung einzeichnen
Please mark only the areas for distribution of your material

E-Mail: tr-service@messe-duesseldorf.de
Fax +49(0)211/4560-8566

Veranstaltung:

Event: ProWein

1046524 10.03.-12.03.24

Name des Ausstellers:
Name of exhibitor: **ERSA / SVILUPPO**

Standnummer:
Stand No. **15C71**

0002758846 000

Zeichenerklärung (Bestellung)	legend (order)	Hallenlegende	hall legend
	Wandelement wall unit		
	Zimmertür (1,00m breit) Door (1,00m wide)		
	Wasserzu- / und -ablauf Water supply and drainage		
	Wechselstromanschl. 3,3 kW mit Schukosteckdose A.C. connection 3,3 kW with schuko socket		
	Drehstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW		
	Schukosteckdose 230 V Schuko socket 230 V		
	CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A		
	Druckluft Compressed air		
	Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) Suspended items (max. load 50 kg)		

Hallenlegende	hall legend
	Feuermelder und Wasserhydrant (1,00m x 0,50m) Fire alarm and hydrant (1,00m x 0,50m)
	Deckennoten max. Nutzlast 50 kg (UK 16,30m) Fixing points max. load 50 kg (lower edge 16,30m)
	Säule (∅ 0,61m) Pillar (∅ 0,61m)
	Max. Bauhöhe vor dem Servicebereich – 3,20m Max. height in front of the service area – 3,20m
	Leitsystemwürfel – unter Hallendecke - Hinweis auf Fluchtrichtung (UK ca. 8,30m) Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 8,30m)
	Kanal-Notausstieg (0,85m x 0,85m) muss freigelassen werden Emergency exit from access channel (0,85m x 0,85m) must be kept free
	Max. Bauhöhe im Bereich der Rolltore – 5,50m Max. height 5,50m in the range of the rolling gate

Keine technische Versorgung, Fundamente und Unterflurverlegung möglich
Technical supply, foundations and underground laying not available

Versorgungskanal
Utility channel

Ausschnitt Abhängepunkte von Hallendecke
detail of ceiling fixing points

Säule
pillar

Deckennoten
Fixing points

Zur Beachtung!
Werden mehr als 30 m² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabstände zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich

Please note!
If more than 30m² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers

Masstab: 1 : 250
Scale:

Fläche: F = 392 qm
Area:

Gang / aisle

Gang / aisle

27.00
Gang / aisle

14.50
Gang / aisle



Veranstaltung:

Event: ProWein
Name des Ausstellers: ERSA / SVILUPPO
Name of exhibitor: ERSA / SVILUPPO
0002758846 000

Standnummer: 1046524 10.03.-12.03.24
Stand No. 15C71

