

**Varietà di fagiolo comune rampicante "CANOPO"(ex 460 E1)
Codice SIAN: 4216**

Varietà di fagiolo comune (*Phaseolus vulgaris*) ottenuta da incrocio fra Perseus x Dipinto e successiva selezione degli individui segreganti secondo il metodo pedigree.

Denominazione con la quale si designa la nuova varietà: "CANOPO", appartenente dell'Agenzia per lo Sviluppo Rurale (ERSA) con sede in Gorizia - via Montesanto n° 17.

Descrizione

ASPETTI MERCEOLOGICI

Si distingue per un baccello di lunghezza superiore al testimone (Bingo) unito ad una buona resa alla sgusciatura, elevata contemporaneità all'invaiaatura, media vigoria, media curvatura del baccello, peso e numero di semi per baccello leggermente superiori al testimone. Il ciclo colturale è più tardivo di 6-7 giorni rispetto alla cultivar di riferimento. Presenta in campo un buon stato fitosanitario. Le caratteristiche culinarie risultano pregevoli grazie anche ad una riduzione del 20% del tempo di cottura rispetto a Bingo.

Le caratteristiche principali della pianta e del seme valevoli per il DUS:

Colorazione antocianina dell'ipocotile	Assente
Tipo di sviluppo	Rampicante
Forma della pianta	Rettangolare
Pianta: inizio dell'accrescimento (80% delle piante)	Medio
Pianta: velocità di accrescimento	Medio
Foglia: intensità colore verde	Medio
Foglia: rugosità	Assente o molto debole
Fogliolina terminale: taglia	Media
Fogliolina terminale: forma	Quadrangolare
Fogliolina terminale: apice	Acuminato medio
Fiore: taglia delle brattee fiorali	Media
Fiore: colore dello stendardo	Bianco rosaceo
Fiore: colore delle ali	Bianco
Baccello: lunghezza	Medio
Baccello: larghezza nel punto massimo	Medio
Baccello: larghezza trasversale	Media
Baccello: rapporto larghezza trasversale/larghezza nel punto massimo	Medio
Baccello: forma in sezione trasversale (a livello del seme)	Da ellittica ad ovale
Baccello: colore di fondo	Giallo

Bacello: intensità del colore di fondo	Chiaro
Bacello: colore secondario	Presente
Bacello: tipo di colore secondario	Rosso
Bacello: densità delle chiazze di colore secondario	Dense
Bacello: filo della sutura ventrale	Assente
Bacello: grado di curvatura	Medio
Bacello: forma della curvatura	Concava
Bacello: forma della parte distale	Da acuta a tronca
Bacello: lunghezza dello stilo	Medio
Bacello: curvatura dello stilo	Lieve
Bacello: tessitura della superficie	Liscia o leggermente rugosa
Bacello: strozzature allo stadio secco	Medie
Seme: peso	Alto
Seme: forma della sezione longitudinale mediana	Reniforme
Seme: grado di curvatura	Lieve
Seme: forma della sezione trasversale mediana	Ellittica
Seme: larghezza in sezione trasversale	Largo
Seme: lunghezza	Lungo
Seme: numero di colori	Due
Seme: colore principale (superficie maggiore)	Bianco
Seme: colore secondario predominante	Rosso bruno
Seme: distribuzione del colore secondario predominante	Su tutto il seme
Seme: venature	Medie
Epoca di fioritura (50% di piante con almeno un fiore)	Media

Foto n°1: pianta di fagiolo rampicante CANOPO (ex 460 E1) in fase di invaiatura





Foto n° 2: baccelli invaiati di CANOPO (ex 460 E1) all'invaiatura



Foto n° 3: semi secchi di CANOPO (ex 460 E1) a confronto con Bingo