



## **Monitoraggio del Bostrico (*Ips typografus*) in Friuli Venezia Giulia - BAUSINVE**

Anche nel 2021 prosegue l'attività di monitoraggio del bostrico tipografo nelle foreste della nostra regione. Nelle ultime settimane si è osservato un forte incremento delle catture medie per trappola. Il segnale di potenziali pullulazioni dell'insetto avviene con valore soglia di catture annuali per singola trappola superiori agli 8.000 insetti/anno. In alcuni siti già ai primi di giugno si supera, in alcuni casi abbondantemente, questo valore-soglia.

Ma chi è il bostrico? È un piccolo coleottero con adulti di 5 mm di lunghezza. A dispetto delle sue dimensioni si tratta di uno dei più dannosi insetti per l'abete rosso, importante componente delle foreste dell'area montana. In poco tempo può provocare la morte delle piante infestate preferendo attaccare piante già indebolite da situazioni ambientali, meteorologiche, oppure da altri organismi nocivi. È un grave problema che comporta un'accurata gestione delle foreste. In questo contesto si inserisce l'attività di monitoraggio coordinato dal Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA, che in collaborazione con il personale delle Stazioni Forestali dislocate sul territorio regionale, monitora la situazione fitosanitaria dei boschi del Friuli Venezia Giulia dal 1994, nell'ambito delle attività legate all'Inventario Fitopatologico Forestale Regionale - BAUSINVE. Per maggiori informazioni è possibile consultare gli esiti del monitoraggio, aggiornate al mese di giugno, nel sito dell'ERSA al seguente link: <http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/monitoraggi/bausive/materiale/>

Inoltre puoi rimanere aggiornato su questo argomento consultando il canale Telegram di ERSA: [https://t.me/ERSA\\_news](https://t.me/ERSA_news)





**Insetto adulto**



Piante con arrossamenti indice di attacco dell'insetto



Gallerie scavate dall'insetto sotto corteccia