



Monitoraggio della risorsa Chamelea gallina a seguito dei progetti di riattivazione 2019-2021

“DIARIO DI BORDO”

Relatore:

Corbatta Luca: Vice pres.

Collaboratori:

Marino Regeni: Presidente


Rita Regeni: Segreteria

Mezzi a disposizione:

**M/P MIKI 1MN 2161
Com.Marco Longo**


**M/P ALDEBARAN 3MN569
Com.Fabio Bragagnini**

DESCRIZIONE ATTREZZO



Collettore d'acqua con diffusori

DESCRIZIONE ATTREZZO




Getti d'acqua verticali e inclinati

DESCRIZIONE ATTREZZO



Telaio esterno


DESCRIZIONE ATTREZZO



Griglia metallica

DESCRIZIONE ATTREZZO

Slitte di regolazione



DESCRIZIONE ATTREZZO

Per Canolicchi e Bibi




DESCRIZIONE ATTREZZO




Getti d'acqua paralleli al fondo

DESCRIZIONE ATTREZZO



Tre tipologie a confronto

DESCRIZIONE ATTREZZO



Confronto rispetto alla linea di fondo

DESCRIZIONE ATTREZZO



Molluschi in superficie

DESCRIZIONE ATTREZZO




Molluschi sotto la superficie

ATTREZZATURA A BORDO



Turbosoffiante

ASSETTO DA PESCA



Collegamento Barca/Attrezzo


ASSETTO NON ATTIVO

Cesto in barca per svuotamento




MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURA

Cesto in acqua pre lancio



ASSETTO DA PESCA



Profondità per varie tipologie di pesca

ZONIZZAZIONE

Vongole veraci/RUDITAPES
PHILIPPINARUM

Canolicchio/SOLEN MARGINATUS

Vongole veraci autoctona/TAPES
DECUSSATUS

LAGUNA

MARE

Bagnasciuga


Telline/DONAX TRUNCULUS

Canolicchi/ENSIS MINOR


Vongole/CHAMELEA GALLINA

Bibi /SIPINCULUS NUDUS

Fasolari/CALLISTA CHIONE



SISTEMA DI PESCA



CERNITA



Griglie per selezionatore vongole

Taglia 22 con zero tolleranza


Dimensione lato lungo 25 mm




Lato corto circa 21 mm



Foro 21 mm



Foro 22.5 mm



Taglia 25

Il foro misura il lato corto della vongola
Ma non tutte le vongole hanno
Le stesse proporzioni
Rimane una percentuale sottomisura

La percentuale delle vongole
Sottomisura si azzerà
Ma Una percentuale da 25 mm
Viene rigettato in mare

Modalità di selezione