


SCHEMA TECNICA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA

ALEURODIDE SPINOSO - *Aleurocanthus spiniferus*

- Classe: **Insetti**
- Ordine **Hemiptera**
- Famiglia: **Aleyrodidae**
- Specie: ***Aleurocanthus spiniferus***

1,5-1,7
mm

ADULTO

L'**ALEURODIDE SPINOSO** (*Aleurocanthus spiniferus*) è un insetto invasivo della famiglia degli Aleurodidi (mosche bianche). Originario di aree tropicali, è diffuso in Asia, Africa e Pacifico.

L'adulto, grigio con macchie bianche, misura 1,5-1,7 mm (vedi foto) e in volo può sembrare una minuscola "farfallina". Gli stadi giovanili, poco mobili, sono scuri con un cerchio ceroso bianco; a un'attenta osservazione si distinguono le spine tipiche della specie.

Completa più generazioni all'anno e produce melata che causa fumaggini su frutti e foglie. Non ha impatti sulla salute di uomo e animali domestici e non costituisce un problema per l'agricoltura professionale (eliminato dai trattamenti agronomici), ma può creare criticità nella gestione del verde pubblico e privato.

Le principali specie ospiti sono: agrumi, kumquat, arancio trifoliato, caco, fico, edera, magnolia, alloro, melo, pero, nespolo, vite americana, pesco, ciliegio, albicocco, melograno, piracanta, rose, vite.

Negli ultimi anni l'aleurodide si è diffuso in Italia fino a parte dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

In Friuli Venezia Giulia è stato segnalato per la prima volta a Cormons nel luglio 2025. Il Servizio fitosanitario ha delimitato una zona infestata e una zona cuscinetto, adottando misure speciali di eradicazione previste dal Decreto n.397 del 05/08/2025.

L'area infestata ricade interamente nel Comune di Cormons, mentre la zona cuscinetto interessa anche porzioni dei comuni di Capriva (GO), Dolegna del Collio (GO), Corno di Rosazzo (UD) e San Giovanni al Natisone (UD). Qui verranno intensificati i controlli per contrastare l'ulteriore espansione dell'insetto, mentre a Cormons saranno applicate tutte le misure necessarie per la sua eliminazione.

In caso di dubbi sulla possibile presenza dell'insetto in ambito urbano, rivolgersi al Servizio fitosanitario regionale:



✉ segnalazioni.fitosanitarie@ersa.fvg.it


☎ tel. 0432 529221.



A sinistra foglie con presenza di stadi giovanili e uova.

Sotto, forte infestazione su *Hedera* sp. e su *Pyracantha* sp..





Delimitazione zona infestata in comune di Cormons (GO) soggetta a misure fitosanitarie obbligatorie.