

Allegato D2 Pero. Schede per la registrazione al MIPAAF

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis</i> L.
Nome comune: Brute bone		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali:		



Pyrus communis L.
cv Brute bone





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		33
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		90
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		56
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		1,6
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)	√	3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		26
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)	√	3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)		3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		7
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)	√	1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)	√	1 = liberi



		2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		15
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)	√	1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)	√	1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)	√	3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		86
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		85
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		1,0
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		273
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)	√	1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		31
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)	√	3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)	√	3 = fine 5 = intermedia



		7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (<i>UPOV 61</i>)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (<i>UPOV 62</i>)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (<i>UPOV 63</i>)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (<i>UPOV 64</i>)		n.r.
Epoca di maturazione di consumo (<i>UPOV 65</i>)		Terza decade di agosto

n.r. = non rilevata

Origine

Rinvenuta nella zona di Treppo carnico (UD). Triploide. Fa parte di un gruppo di pere il cui nome è piuttosto comune in tutta Italia (ma anche in Francia) e indica appunto frutti di pregio nonostante l'aspetto tozzo e poco attraente. Sotto questo nome, a volte nelle pomologie, rientrano cultivar ad epoca di maturazione sia estiva che autunnale. Spesso le prime, come quella qui descritta, sono a buccia verde con rugginosità poco estesa, mentre quelle autunnali sono caratterizzate da completa rugginosità. Pere 'brutte e bone' o con diciture simili, sono state descritte in passato dal Gallesio e dal Morettini. Garnier-Valletti, nella sua Pomologia artificiale, ne riproduce tre diverse.

Caratteristiche

La polpa è bianca, succosa, croccante, di ottimo sapore e poco granulosa. I frutti vengono raccolti alla fine di agosto e sono adatti al consumo fresco.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis L.</i>
Nome comune: Ivetta		
Sinonimi accettati: Favetti		
Denominazioni dialettali locali:		



Pyrus communis L.
cv Ivetta





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		27
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		73
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		38
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		1,90
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)	√	3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		34
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)	√	3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)		3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)		1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)		1 = liberi



		2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)		1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)		1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)		1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)		3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		76
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		51
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		1,49
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		76
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)		1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		31
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)		3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)		3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)		1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)	√	3 = fine 5 = intermedia



		7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (<i>UPOV 61</i>)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (<i>UPOV 62</i>)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (<i>UPOV 63</i>)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (<i>UPOV 64</i>)		n.r.
Epoca di maturazione di consumo (<i>UPOV 65</i>)		Prima decade di agosto

Origine

Identificata presso alcune abitazioni del pordenonese. L'origine non è nota.


Caratteristiche

Interessante pera estiva, matura tra la fine di luglio e i primi di agosto. Frutto di piccole dimensioni, con buone caratteristiche organolettiche.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis L.</i>
Nome comune: Janis		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali:		



Pyrus communis L.
cv Janis





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		30
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)		1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		77
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		50
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		1,50
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)	√	3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		55
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)		3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)		3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)		1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)		1 = liberi



		2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)		1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)		1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)		1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)		3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		56
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		39
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		1,4
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		36
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)		1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 47</i>)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 48</i>)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 49</i>)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (<i>UPOV 50</i>)		35
Frutto: spessore del peduncolo (<i>UPOV 51</i>)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (<i>UPOV 52</i>)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (<i>UPOV 53</i>)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (<i>UPOV 54</i>)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (<i>UPOV 55</i>)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (<i>UPOV 56</i>)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (<i>UPOV 57</i>)		3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (<i>UPOV 58</i>)		3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (<i>UPOV 59</i>)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (<i>UPOV 60</i>)	√	3 = fine 5 = intermedia



		7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (UPOV 61)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (UPOV 62)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (UPOV 63)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (UPOV 64)		n.r.
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 65)		Seconda decade di luglio

n.r. = non registrata

Origine

E' forse l'unica varietà di pero friulana di cui è documentata l'origine. Secondo Grassi (1782) Francesco Janis (o Ianisi) originario di Tolmezzo (UD), "Dottore di leggi eccellentissimo". In qualità di ambasciatore della Serenissima, Janis fu inviato nel 1519 presso la corte di Carlo V in Spagna; ivi raccolse una varietà precoce di pero con frutti piccoli e la portò nella sua Carnia, ove è tuttora nota come "pero di Janis". La storia è riportata da vari autori, tra cui Girolamo Molon (1901) e Domenico Tamaro (1940).

Caratteristiche

Varietà considerata interessante in passato per la precocità di maturazione (fine luglio), per le buone qualità gustative dei frutti e per la loro resistenza al trasporto.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus nivalis</i> L.
Nome comune: Kloze		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali: Klozen, Klotze, Klotzen, Scjafoac, Tepka		



Pyrus communis L.
cv Klozen





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		37
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		63
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		44
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		1,4
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)		3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		24
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)		3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)	n.r.	3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		9
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)	√	1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)		1 = liberi



	√	2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		14
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)	√	1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)	√	1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)	√	3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		43
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		52
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		0,8
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		66
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)		1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		27
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)	√	3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)		3 = fine 5 = intermedia



	√	7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (UPOV 61)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (UPOV 62)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (UPOV 63)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (UPOV 64)		n.r.
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 65)		Prima decade di settembre

Origine

Tipica pera presente in Carnia, nel pordenonese, in regioni limitrofe al Friuli, come la Carniola, la Stiria e altre regioni italiane come Romagna e Umbria. Presenta alcuni sinonimi, come Scjafoac e Tepka. Si tratta in tutti i casi di pere con buccia liscia, polpa soda, consumabili solamente dopo ammezzimento, spesso confuse con il Per Martin, pur presente in Regione, ma caratterizzato da buccia rugginosa.

Botanicamente è considerata un ecotipo di *P. nivalis* o un ibrido *P. nivalis* x *P. communis*.


Caratteristiche

Frutto a forma di pera bergamotta, polpa soda, utilizzata dopo ammezzimento per la produzione di sidro e distillati.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis L.</i>
Nome comune: Koré di Clastra		
Sinonimi accettati: Curato, Spada, Spadona		
Denominazioni dialettali locali: Koré di Cicigolis, Koré di Mersino Basso, Koré di Rodda (falsa), Per d'unvier, Pers Cjampanutis, Sior Matie, Todescje, Trampus		



Pyrus communis L.
cv Koré di Clastra





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		31
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		71
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		65
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		1,1
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)	√	3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		35
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)		3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)	n.r.	3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		11
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)	√	1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)		1 = liberi



	√	2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		17
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)	√	1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)	√	1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)	√	3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		119
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		69
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		1,7
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		225
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)		1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		33
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)	√	3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)	√	3 = fine 5 = intermedia



		7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (UPOV 61)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (UPOV 62)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (UPOV 63)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (UPOV 64)		Terza decade di aprile
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 65)		Terza decade di ottobre

Origine

Koré è certamente una storpiatura di Curato, una pera diffusa in tutta Europa, cui appartengono anche alcune pere che vanno sotto il nome di Spada o Spadona. Koré di Clastra è stata identificata in località Clastra-San Leonardo, ma la stessa tipologia di pera è stata rinvenuta in altre località delle Valli dal Natisone, come Cicigolis, Mersino, Pulfero e Rodda (da non confondere con un'altra Koré di Rodda, che appartiene al gruppo delle pere bergamotte), nelle Valli del Torre, dove è conosciuta con altri nomi, come Pers Cjampanutis.


Caratteristiche

Varietà molto apprezzata nelle Valli del Natisone, dove sono tuttora presenti molti esemplari. Varietà molto produttiva, produce frutti di buone qualità organolettiche, destinati al consumo fresco.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis L.</i>
Nome comune: Koré di Rodda		
Sinonimi accettati: Pera bergamotta		
Denominazioni dialettali locali:		



Pyrus communis L.
cv Koré di Rodda





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		23
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		64
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		42
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		1,5
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)	√	3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		24
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)	√	3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)	n.r.	3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		6
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)	√	1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)		1 = liberi

	√	2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		16
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)	√	1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)	√	1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)	√	3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		99
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		85
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		1,2
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		310
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)	√	1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		29
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)	√	3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)	√	3 = fine 5 = intermedia



		7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (<i>UPOV 61</i>)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (<i>UPOV 62</i>)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (<i>UPOV 63</i>)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (<i>UPOV 64</i>)		Terza decade di aprile
Epoca di maturazione di consumo (<i>UPOV 65</i>)		Prima decade di settembre

Origine

Identificata a Pulfero (UD), nella frazione di Rodda, nelle Valli del Natisone, appartiene alla grande e variegata famiglia delle pere bergamotte. Si conoscono diverse pere bergamotte in Italia e in altri paesi. Non va confusa con le altre pere 'Koré' delle Valli del Natisone che sono invece delle pere Curato (sin. Spada).


Caratteristiche

Varietà molto produttiva, caratterizzata frutti grossi, succosi, a polpa deliquescente, con caratteristiche organolettiche di pregio, usati per il consumo fresco, raramente per cuocere.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis L.</i>
Nome comune: Most birne		
Sinonimi accettati: San Martin		
Denominazioni dialettali locali:		



Pyrus communis L.
cv Most birne





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		31
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		63
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		47
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		1,3
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)	√	3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		29
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)		3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)	n.r.	3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		8
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)	√	1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)		1 = liberi



	√	2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		17
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)	√	1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)	√	1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)	√	3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		61
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		69
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		0,9
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		145
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)		1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		42
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)	√	3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)		3 = fine 5 = intermedia



	√	7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (<i>UPOV 61</i>)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (<i>UPOV 62</i>)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (<i>UPOV 63</i>)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (<i>UPOV 64</i>)		n.r.
Epoca di maturazione di consumo (<i>UPOV 65</i>)		Prima decade di ottobre

Origine

Varietà rinvenuta in Val Canale. Si tratta di un ecotipo diffuso in Carinzia (Austria), da dove potrebbe essere stato importato, assieme al nome che significa letteralmente 'pera da mosto'. Una pera denominata San Martin è stata identificata come sinonimo.


Caratteristiche

Tipica pera da sidro usata in Val Canale assieme all'ecotipo Kloze(n)/Klotze(n) per la produzione di sidro di pera.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis L.</i>
Nome comune: Pero Napoleone di Cicigolis		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali:		



Pyrus communis L.
cv Pero Napoleone di Cicigolis





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		32
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		75
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		48
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		1,6
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)	√	3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		48
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)		3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)	n.r.	3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		8
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)	√	1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)	√	1 = liberi



		2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		13
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)	√	1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)	√	1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)	√	3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		69
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		55
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		1,3
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		96
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)	√	1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		24
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)	√	3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)	√	3 = fine 5 = intermedia



		7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (<i>UPOV 61</i>)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (<i>UPOV 62</i>)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (<i>UPOV 63</i>)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (<i>UPOV 64</i>)		n.r.
Epoca di maturazione di consumo (<i>UPOV 65</i>)		Prima decade di settembre

Origine

Rivenuta a Pulfero, nella frazione di Cicigolis (UD). Potrebbe essere la vecchia pera 'Napoleon', molto nota e diffusa in Europa, tra le pere a maturazione autunnale.


Caratteristiche

Varietà interessante per la produttività degli alberi; forma del frutto regolare, allungata, caratteristiche organolettiche dei frutti apprezzabili, anche se l'acidità è piuttosto bassa.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis L.</i>
Nome comune: Pero fico di Sutrio		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali:		



Pyrus communis L.
cv Pero fico di Sutrio





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		27
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		20
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		40
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		0,5
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)	√	3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		21
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)	√	3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)	n.r.	3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		7
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)	√	1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)		1 = liberi



	√	2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		16
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)	√	1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)	√	1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)	√	3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		64
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		86
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		0,7
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		241
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)		1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		27
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)	√	3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)	√	3 = fine 5 = intermedia



		7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (<i>UPOV 61</i>)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (<i>UPOV 62</i>)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (<i>UPOV 63</i>)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (<i>UPOV 64</i>)		Prima decade di maggio
Epoca di maturazione di consumo (<i>UPOV 65</i>)		Terza decade di agosto

Origine

Identificato in Carnia. L'origine non è nota, ma pere a forma di fico sono conosciute in Friuli e nel Collio Goriziano fino alla fine del XIX° secolo. Il pero fico di Sutrio appare un genotipo diverso dal pero fico di Udine e Gorizia, con il quale condivide solamente l'originale forma.


Caratteristiche

Varietà di scarso interesse colturale, si è salvata dall'oblio per la caratteristica forma a fico del frutto, un carattere distintivo unico nel panorama delle pere. Matura nella seconda decade di agosto, i frutti sono di medie dimensioni, leggermente superiori a quelle del Pero fico di Udine, la polpa è succosa, ma grossolana.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis L.</i>
Nome comune: Pero fico di Udine		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali:		



Pyrus communis L.
cv Pero fico di Udine





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		32
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		60
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		33
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		1,8
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)	√	3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		23
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)		3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)	n.r.	3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		5
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)	√	1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)	√	1 = liberi



		2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		11
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)	√	1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)	√	1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)	√	3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		69
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		99
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		0,7
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		283
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)		1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		31
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)	√	3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)		3 = fine 5 = intermedia



	√	7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (UPOV 61)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (UPOV 62)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (UPOV 63)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (UPOV 64)		Terza decade di aprile
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 65)		Prima decade di settembre

Origine

L'origine non è nota, ma la varietà è conosciuta in Friuli e nel Collio Goriziano fino alla fine del XIX° secolo ed è stata ripetutamente descritta con i nomi di 'Pero fico di Udine' e 'Pero fico di Gorizia'. Non presenta sinonimia con il 'Pero fico di Sutrio'.


Caratteristiche

Varietà di scarso interesse colturale, si è salvata dall'oblio per la caratteristica forma a fico del frutto, un carattere distintivo unico nel panorama delle pere. Matura nella seconda decade di agosto, i frutti sono di medie dimensioni, la polpa è succosa, ma grossolana.

PERO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Pyrus</i>	SPECIE: <i>Pyrus communis L.</i>
Nome comune: Pettorai grues		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali: Pettorale grosso, Pettorai (da non confondere con i Pettorai a frutto piccolo rugginoso, appartenenti alle pere volpine)		



Pyrus communis L.
cv Pettorai grues





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (<i>UPOV 01</i>)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: ramificazione (<i>UPOV 02</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata 9 = molto elevata
Albero: habitus vegetativo (<i>UPOV 03</i>)	√	1 = fastigiato (molto assurgente) 2 = assurgente 3 = semi-assurgente 4 = allargato 5 = ricadente 6 = piangente
Germogli di 1 anno: crescita (<i>UPOV 04</i>)	√	1 = eretta 2 = ondeggiante 3 = zig-zag
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (<i>UPOV 05</i>)		24
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto al sole (<i>UPOV 06</i>)	√	1 = grigio verde 2 = grigio marron 3 = marron medio 4 = marron arancio 5 = marron rossiccio 6 = marron violetto 7 = marron scuro
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (<i>UPOV 07</i>)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germogli di 1 anno: forma dell'apice della gemma vegetativa (<i>UPOV 08</i>)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germogli di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (<i>UPOV 09</i>)	√	1 = appressata 2 = leggermente staccata 3 = molto staccata
Germogli di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma (<i>UPOV 10</i>)	√	3 = piccolo 5 = medio 7 = largo
Germoglio giovane: colorazione antocianica dell'apice (durante la rapida crescita) (<i>UPOV 11</i>)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germoglio giovane: pubescenza (terzo superiore) (<i>UPOV 12</i>)	√	3 = debole 5 = media 7 = pronunciata



Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 13)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 14)		74
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 15)		35
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 16)		2,1
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 17)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = troncata 5 = cordata
Lamina fogliare: forma dell'apice (esclusa la punta) (UPOV 18)	√	1 = acuta 2 = ad angolo retto 3 = ottusa 4 = arrotondata
Lamina fogliare: lunghezza della punta dell'apice (UPOV 19)	√	1 = assente o molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 20)	√	1 = assente 2 = crenato 3 = grossolanamente serrato 4 = strettamente serrato
Lamina fogliare: profondità dell'incisione del margine (UPOV 21)		3 = poco profondo 5 = medio 7 = molto profondo
Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = media 7 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 23)		20
Picciolo: presenza di stipole (UPOV 24)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo (UPOV 25)		3 = breve 5 = media 7 = lunga

Fiore		
Germoglio: collocazione delle gemme miste (UPOV 26)	√	1 = principalmente negli spur 2 = principalmente nei germogli lunghi
Gemme miste: lunghezza (UPOV 27)	n.r.	3 = corte 5 = intermedie 7 = lunghe
Fiore: lunghezza dei sepali (mm) (UPOV 28)		6
Fiore: portamento dei sepali in relazione alla corolla (UPOV 29)	√	1 = appressati 2 = aperti 3 = ricurvi
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 30)	√	1 = liberi



		2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiore: posizione dello stigma relativamente agli stami (UPOV 31)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra
Fiore: dimensione del petalo (lunghezza mm) (UPOV 32)		14
Fiore: forma del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 33)	√	1 = circolare 2 = largamente ovata 3 = ovata
Fiore: forma della base del petalo (esclusa l'unghia) (UPOV 34)	√	1 = cuneata 2 = arrotondata 3 = troncata 4 = cordata
Fiore: lunghezza dell'unghia del petalo (UPOV 35)	√	3 = corta 5 = media 7 = lunga

Frutto		
Frutto immaturo: colore dei sepali (inizio estate) (UPOV 36)	√	1 = verde 2 = verde marron 3 = marron 4 = marron rossastro 5 = rosastro
Frutto: lunghezza (mm) (UPOV 37)		64
Frutto: diametro massimo (mm) (UPOV 38)		70
Frutto: rapporto lunghezza/diametro (UPOV 39)		0,9
Frutto: posizione del diametro massimo (UPOV 40)	√	1 = nel mezzo 2 = leggermente verso il calice 3 = decisamente verso il calice
Frutto: dimensione (g) (UPOV 41)		172
Frutto: simmetria in sezione longitudinale (UPOV 42)	√	1 = simmetrico 2 = leggermente asimmetrico 3 = fortemente asimmetrico
Frutto: profilo di lato (UPOV 43)	√	1 = concavo 2 = dritto 3 = convesso
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 44)	√	1 = non visibile 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 45)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro (UPOV 46)	√	1 = aranciato 2 = rosso arancio 3 = rosso rosato



		4 = rosso chiaro 5 = rosso scuro
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 47)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 48)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 49)	√	1 = assente o poco estesa 3 = poco estesa 5 = intermedia 7 = estesa 9 = molto estesa
Frutto: lunghezza del peduncolo (mm) (UPOV 50)		25
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 51)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: curvatura del peduncolo (UPOV 52)	√	1 = assente o molto poco accentuata 3 = poco accentuata 5 = intermedia 7 = molto accentuata
Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse del frutto (UPOV 53)	√	1 = diritta 2 = obliqua 3 = ad angolo retto
Frutto: profondità della cavità pedunculare (UPOV 54)	√	1 = assente o molto poco profonda 3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda 9 = molto profonda
Frutto: posizione dei sepali alla raccolta (UPOV 55)	√	1 = convergenti 2 = eretti 3 = aperti
Frutto: cavità calicina alla raccolta (UPOV 56)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità calicina alla raccolta (UPOV 57)	√	3 = superficiale 5 = mediamente profonda 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina alla raccolta (UPOV 58)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: rilievi dell'area attorno alla cavità calicina alla raccolta (UPOV 59)	√	1 = superficie liscia 2 = leggermente costoluta 3 = in rilievo
Frutto: tessitura della polpa (UPOV 60)	√	3 = fine 5 = intermedia



		7 = grossolana
Frutto: durezza della polpa (UPOV 61)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità della polpa (UPOV 62)	√	3 = asciutta 5 = mediamente succosa 7 = succosa 9 = molto succosa
Semi: forma (UPOV 63)	√	1 = tondeggiate 2 = ovata 3 = ellittica 4 = strettamente ellittica
Epoca di inizio fioritura (UPOV 64)		Terza decade di aprile
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 65)		Prima decade di novembre

Origine

L'ecotipo descritto, a frutto relativamente grosso, proviene da Montona di Cormons (GO). Esistono diversi ecotipi, classificati sotto il nome generico di Pettorali o Pettorai, alcuni dei quali appartenenti al gruppo delle pere volpine, di dimensioni inferiori e buccia completamente rugginosa.

Caratteristiche

Alberi molto produttivi, con frutti di calibro grosso rispetto ad altri ecotipi, a maturazione tardiva. Il frutto viene generalmente consumato cotto con il vino e spezie (chiodi di garofano, cannella). Le pere così preparate, da mangiare a cucchiaio, venivano vendute nelle sagre. Il nome deriverebbe dall'uso dei 'peracottai' di portare a tracolla i vassoi appoggiati al petto.