


Allegato D4 Susino. Schede per la registrazione al MIPAAF

SUSINO EUROPEO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Prunus</i>	SPECIE: <i>Prunus domestica L.</i>
Nome comune: Čiešpa di Clastra		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali:		



Prunus domestica L.
cv Čiešpa di Clastra





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (UPOV 01)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: densità della chioma (UPOV 02)	√	3 = sparsa 5 = intermedia 7 = densa
Germoglio di 1 anno: posizione (UPOV 03)	√	1 = eretta 3 = semi-eretta 5 = orizzontale 7 = pendente
Germoglio di 1 anno: spessore (mm) (UPOV 04)		5,4
Germogli di 1 anno: lunghezza degli internodi (mm) (UPOV 05)		27,0
Germoglio di 1 anno: pubescenza (terzo superiore) (UPOV 06)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = intensa
Germoglio di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 07)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germoglio di 1 anno: dimensioni della gemma vegetativa (UPOV 08)	√	3 = piccola 5 = media 7 = grande
Germoglio di 1 anno: forma della gemma vegetativa (UPOV 09)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germoglio di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (UPOV 10)	√	1 = appressata 2 = leggermente scostata 3 = marcatamente scostata
Germoglio di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma vegetativa (UPOV 11)	√	3 = piccolo 5 = intermedio 7 = largo
Germoglio di 1 anno: rigonfiamento del supporto della gemma vegetativa (UPOV 12)	√	1 = assente 9 = presente
Germogli giovani: colorazione antocianica dell'apice durante il rapido accrescimento (UPOV 13)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = intensa
Lamina fogliare: comportamento in relazione al germoglio (UPOV 14)	√	1 = eretta 2 = aperta 3 = rivolta verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 15)		94
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 16)		59
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 17)		1,59
Lamina fogliare: forma (UPOV 18)	√	1 = ovata 2 = ellittica 3 = obovata



Lamina fogliare: angolo dell'apice esclusa la punta (UPOV 19)	√	1 = acuto 2 = ad angolo retto 3 = ottuso
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 20)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = troncata
Lamina fogliare: intensità del colore verde nella pagina superiore (UPOV 21)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: lucentezza della pagina superiore (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = marcata
Lamina fogliare: pubescenza della pagina inferiore (UPOV 23)	√	1 = assente 9 = presente
Lamina fogliare: incisione del margine (UPOV 24)	√	1 = crenato 2 = serrato
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 25)		15
Picciolo: pubescenza sul lato superiore (UPOV 26)	√	3 = debole 5 = intermedia = marcata
Foglia: rapporto lunghezza della lamina / lunghezza del picciolo (UPOV 27)		6,3
Picciolo: presenza di ghiandole nettariifere (UPOV 28)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: posizione delle ghiandole nettariifere (UPOV 29)	√	1 = prevalentemente alla base della lamina 2 = sia alla base della lamina che sul picciolo 3 = prevalentemente sul picciolo

Fiore		
Germoglio con fiori: numero di fiori (UPOV 30)	√	3 = pochi 5 = mediamente abbondanti 7 = molti
Fiore: diametro fiore completamente aperto (mm) (UPOV 31)		26
Peduncolo: lunghezza (mm) (UPOV 32)		11
Peduncolo: pubescenza (UPOV 33)	√	1 = assente 9 = presente
Calice: disposizione dei sepali (UPOV 34)	√	1 = aderenti ai petali 2 = staccati sia dai petali che dal ricettacolo 3 = aderenti al ricettacolo
Sepali: forma (UPOV 35)	√	1 = strettamente ellittici 2 = ellittici 3 = ovati 4 = largamente ovati 5 = triangolari
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 36)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Petalo: dimensione (mm) (UPOV 37)		7



Petalo: forma (UPOV 38)	√	1 = ellittica 2 = largamente ellittica 3 = circolare 4 = obovata
Petalo: ondulazione del margine (UPOV 39)	√	1 = assente 9 = presente
Stimma: posizione in relazione alle antere (UPOV 40)	√	1 = inferiore 2 = allo stesso livello 3 = superiore
Antere: colore (appena prima della deiscenza) (UPOV 41)	√	1 = giallastre 2 = arancio rossastre
Ovario: pubescenza (UPOV 42)	√	1 = assente 9 = presente

Frutto		
Frutto: dimensioni (g) (UPOV 43)		24
Frutto: forma vista lateralmente (UPOV 44)	√	1 = oblunga 2 = ellittica 3 = circolare 4 = oblata 5 = ovata 6 = obovata
Frutto: simmetria vista ventralmente (UPOV 45)	√	1 = simmetrico 2 = asimmetrico
Frutto: profondità della sutura verso il peduncolo (UPOV 46)	√	1 = superficiale 2 = media 3 = profonda
Frutto: depressione all'apice (UPOV 47)	√	1 = assente o debole 2 = intermedia 3 = accentuata
Frutto: pubescenza all'apice (UPOV 48)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità verso il picciolo (UPOV 49)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: colore di fondo della buccia (dopo avere rimosso la pruína) (UPOV 50)	√	1 = bianco verdastro 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo 5 = giallo aranciato 6 = rosso 7 = violetto chiaro 8 = violetto porpora 9 = violetto scuro 10 = violetto blu 11 = viola scuro
Frutto: colore della polpa (UPOV 51)		1 = biancastra 2 = verde 3 = giallo verde



	√	4 = giallo 5 = arancio 6 = rosso
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità (UPOV 53)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: grado di aderenza del seme al frutto (UPOV 54)	√	1 = non aderente 2 = semi-aderente 3 = aderente
Nòcciolo: forma vista lateralmente (UPOV 55)	√	1 = strettamente ellittica 2 = ellittica 3 = circolare
Nòcciolo: forma vista ventralmente (UPOV 56)	√	1 = strettamente ellittica 2 = ellittica 3 = largamente ellittica 4 = cuneata
Nòcciolo: sviluppo della carena (UPOV 57)	√	3 = soffice 5 = intermedio 7 = forte
Nòcciolo: tessitura delle facce laterali (UPOV 58)	√	1 = granulosa 2 = martellata
Nòcciolo: larghezza alla base (UPOV 59)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Nòcciolo: forma dell'apice (UPOV 60)	√	1 = acuto 2 = ottuso 3 = arrotondato
Epoca di inizio fioritura (UPOV 61)		Fine di marzo
Epoca di inizio maturazione (UPOV 62)		Seconda decade di agosto

Origine

Rivenuta presso la località Clastra in comune di San Leonardo (UD), nelle Valli del Natisone.

Caratteristiche

Varietà apprezzata a livello locale, per buone caratteristiche agronomiche e produttive dell'albero e la discreta qualità dei frutti, che trovano impiego sia per il consumo fresco che per la distillazione. Il distillato di prugne dà origine allo Slivovitz.

SUSINO EUROPEO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Prunus</i>	SPECIE: <i>Prunus domestica L.</i>
Nome comune: Prissica		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali:		



Prunus domestica L.
cv Prissica





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (UPOV 01)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: densità della chioma (UPOV 02)	√	3 = sparsa 5 = intermedia 7 = densa
Germoglio di 1 anno: posizione (UPOV 03)	√	1 = eretta 3 = semi-eretta 5 = orizzontale 7 = pendente
Germoglio di 1 anno: spessore (mm) (UPOV 04)		4,6
Germogli di 1 anno: lunghezza degli internodi (mm) (UPOV 05)		25,0
Germoglio di 1 anno: pubescenza (terzo superiore) (UPOV 06)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = intensa
Germoglio di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 07)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germoglio di 1 anno: dimensioni della gemma vegetativa (UPOV 08)	√	3 = piccola 5 = media 7 = grande
Germoglio di 1 anno: forma della gemma vegetativa (UPOV 09)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germoglio di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (UPOV 10)	√	1 = appressata 2 = leggermente scostata 3 = marcatamente scostata
Germoglio di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma vegetativa (UPOV 11)	√	3 = piccolo 5 = intermedio 7 = largo
Germoglio di 1 anno: rigonfiamento del supporto della gemma vegetativa (UPOV 12)	√	1 = assente 9 = presente
Germogli giovani: colorazione antocianica dell'apice durante il rapido accrescimento (UPOV 13)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = intensa
Lamina fogliare: comportamento in relazione al germoglio (UPOV 14)	√	1 = eretta 2 = aperta 3 = rivolta verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 15)		100
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 16)		55
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 17)		1,82
Lamina fogliare: forma (UPOV 18)	√	1 = ovata 2 = ellittica 3 = obovata



Lamina fogliare: angolo dell'apice esclusa la punta (UPOV 19)	√	1 = acuto 2 = ad angolo retto 3 = ottuso
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 20)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = troncata
Lamina fogliare: intensità del colore verde nella pagina superiore (UPOV 21)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: lucentezza della pagina superiore (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = marcata
Lamina fogliare: pubescenza della pagina inferiore (UPOV 23)	√	1 = assente 9 = presente
Lamina fogliare: incisione del margine (UPOV 24)	√	1 = crenato 2 = serrato
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 25)		17
Picciolo: pubescenza sul lato superiore (UPOV 26)	√	3 = debole 5 = intermedia = marcata
Foglia: rapporto lunghezza della lamina / lunghezza del picciolo (UPOV 27)		5,9
Picciolo: presenza di ghiandole nettariifere (UPOV 28)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: posizione delle ghiandole nettariifere (UPOV 29)	√	1 = prevalentemente alla base della lamina 2 = sia alla base della lamina che sul picciolo 3 = prevalentemente sul picciolo

Fiore		
Germoglio con fiori: numero di fiori (UPOV 30)	√	3 = pochi 5 = mediamente abbondanti 7 = molti
Fiore: diametro fiore completamente aperto (mm) (UPOV 31)		27
Peduncolo: lunghezza (mm) (UPOV 32)		10
Peduncolo: pubescenza (UPOV 33)	√	1 = assente 9 = presente
Calice: disposizione dei sepali (UPOV 34)	√	1 = aderenti ai petali 2 = staccati sia dai petali che dal ricettacolo 3 = aderenti al ricettacolo
Sepali: forma (UPOV 35)	√	1 = strettamente ellittici 2 = ellittici 3 = ovati 4 = largamente ovati 5 = triangolari
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 36)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Petalo: dimensione (mm) (UPOV 37)		7



Petalo: forma (UPOV 38)	√	1 = ellittica 2 = largamente ellittica 3 = circolare 4 = obovata
Petalo: ondulazione del margine (UPOV 39)	√	1 = assente 9 = presente
Stimma: posizione in relazione alle antere (UPOV 40)	√	1 = inferiore 2 = allo stesso livello 3 = superiore
Antere: colore (appena prima della deiscenza) (UPOV 41)	√	1 = giallastre 2 = arancio rossastre
Ovario: pubescenza (UPOV 42)	√	1 = assente 9 = presente

Frutto		
Frutto: dimensioni (g) (UPOV 43)		19
Frutto: forma vista lateralmente (UPOV 44)	√	1 = oblunga 2 = ellittica 3 = circolare 4 = oblata 5 = ovata 6 = obovata
Frutto: simmetria vista ventralmente (UPOV 45)	√	1 = simmetrico 2 = asimmetrico
Frutto: profondità della sutura verso il peduncolo (UPOV 46)	√	1 = superficiale 2 = media 3 = profonda
Frutto: depressione all'apice (UPOV 47)	√	1 = assente o debole 2 = intermedia 3 = accentuata
Frutto: pubescenza all'apice (UPOV 48)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità verso il picciolo (UPOV 49)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: colore di fondo della buccia (dopo avere rimosso la pruina) (UPOV 50)	√	1 = bianco verdastro 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo 5 = giallo aranciato 6 = rosso 7 = violetto chiaro 8 = violetto porpora 9 = violetto scuro 10 = violetto blu 11 = viola scuro
Frutto: colore della polpa (UPOV 51)		1 = biancastra 2 = verde 3 = giallo verde



	√	4 = giallo 5 = arancio 6 = rosso
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità (UPOV 53)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: grado di aderenza del seme al frutto (UPOV 54)	√	1 = non aderente 2 = semi-aderente 3 = aderente
Nòcciolo: forma vista lateralmente (UPOV 55)	√	1 = strettamente ellittica 2 = ellittica 3 = circolare
Nòcciolo: forma vista ventralmente (UPOV 56)	√	1 = strettamente ellittica 2 = ellittica 3 = largamente ellittica 4 = cuneata
Nòcciolo: sviluppo della carena (UPOV 57)	√	3 = soffice 5 = intermedio 7 = forte
Nòcciolo: tessitura delle facce laterali (UPOV 58)	√	1 = granulosa 2 = martellata
Nòcciolo: larghezza alla base (UPOV 59)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Nòcciolo: forma dell'apice (UPOV 60)	√	1 = acuto 2 = ottuso 3 = arrotondato
Epoca di inizio fioritura (UPOV 61)		Fine marzo-primi di aprile
Epoca di inizio maturazione (UPOV 62)		Seconda decade di Agosto

Origine

Rinvenuta a Montaperta nel comune di Taipana (UD), nell'alta valle del Cornappo. Nella zona sono tuttora presenti alcune decine di esemplari

Caratteristiche

Varietà considerata molto interessante a livello locale per la buona produttività e le eccellenti qualità dei frutti, che, seppur di pezzatura piccola, vengono apprezzati sia per il consumo fresco che per la distillazione e la produzione dello Slivovitz.

SUSINO EUROPEO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Prunus</i>	SPECIE: <i>Prunus domestica L.</i>
Nome comune: Sant'Anna di Trampus		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali:		



Prunus domestica L.
cv Sant'Anna di Trampus





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (UPOV 01)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: densità della chioma (UPOV 02)	√	3 = sparsa 5 = intermedia 7 = densa
Germoglio di 1 anno: posizione (UPOV 03)	√	1 = eretta 3 = semi-eretta 5 = orizzontale 7 = pendente
Germoglio di 1 anno: spessore (mm) (UPOV 04)		4,4
Germogli di 1 anno: lunghezza degli internodi (mm) (UPOV 05)		28
Germoglio di 1 anno: pubescenza (terzo superiore) (UPOV 06)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = intensa
Germoglio di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 07)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germoglio di 1 anno: dimensioni della gemma vegetativa (UPOV 08)	√	3 = piccola 5 = media 7 = grande
Germoglio di 1 anno: forma della gemma vegetativa (UPOV 09)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germoglio di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (UPOV 10)	√	1 = appressata 2 = leggermente scostata 3 = marcatamente scostata
Germoglio di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma vegetativa (UPOV 11)	√	3 = piccolo 5 = intermedio 7 = largo
Germoglio di 1 anno: rigonfiamento del supporto della gemma vegetativa (UPOV 12)	√	1 = assente 9 = presente
Germogli giovani: colorazione antocianica dell'apice durante il rapido accrescimento (UPOV 13)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = intensa
Lamina fogliare: comportamento in relazione al germoglio (UPOV 14)	√	1 = eretta 2 = aperta 3 = rivolta verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 15)		104
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 16)		56
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 17)		1,86
Lamina fogliare: forma (UPOV 18)	√	1 = ovata 2 = ellittica 3 = obovata



Lamina fogliare: angolo dell'apice esclusa la punta (UPOV 19)	√	1 = acuto 2 = ad angolo retto 3 = ottuso
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 20)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = troncata
Lamina fogliare: intensità del colore verde nella pagina superiore (UPOV 21)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: lucentezza della pagina superiore (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = marcata
Lamina fogliare: pubescenza della pagina inferiore (UPOV 23)	√	1 = assente 9 = presente
Lamina fogliare: incisione del margine (UPOV 24)	√	1 = crenato 2 = serrato
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 25)		19
Picciolo: pubescenza sul lato superiore (UPOV 26)	√	3 = debole 5 = intermedia = marcata
Foglia: rapporto lunghezza della lamina / lunghezza del picciolo (UPOV 27)		5,5
Picciolo: presenza di ghiandole nettariifere (UPOV 28)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: posizione delle ghiandole nettariifere (UPOV 29)	√	1 = prevalentemente alla base della lamina 2 = sia alla base della lamina che sul picciolo 3 = prevalentemente sul picciolo

Fiore		
Germoglio con fiori: numero di fiori (UPOV 30)	√	3 = pochi 5 = mediamente abbondanti 7 = molti
Fiore: diametro fiore completamente aperto (mm) (UPOV 31)		26
Peduncolo: lunghezza (mm) (UPOV 32)		10
Peduncolo: pubescenza (UPOV 33)	√	1 = assente 9 = presente
Calice: disposizione dei sepali (UPOV 34)	√	1 = aderenti ai petali 2 = staccati sia dai petali che dal ricettacolo 3 = aderenti al ricettacolo
Sepali: forma (UPOV 35)	√	1 = strettamente ellittici 2 = ellittici 3 = ovati 4 = largamente ovati 5 = triangolari
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 36)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Petalo: dimensione (mm) (UPOV 37)		8



Petalo: forma (UPOV 38)	√	1 = ellittica 2 = largamente ellittica 3 = circolare 4 = obovata
Petalo: ondulazione del margine (UPOV 39)	√	1 = assente 9 = presente
Stimma: posizione in relazione alle antere (UPOV 40)	√	1 = inferiore 2 = allo stesso livello 3 = superiore
Antere: colore (appena prima della deiscenza) (UPOV 41)	√	1 = giallastre 2 = arancio rossastre
Ovario: pubescenza (UPOV 42)	√	1 = assente 9 = presente

Frutto		
Frutto: dimensioni (g) (UPOV 43)		25
Frutto: forma vista lateralmente (UPOV 44)	√	1 = oblunga 2 = ellittica 3 = circolare 4 = oblata 5 = ovata 6 = obovata
Frutto: simmetria vista ventralmente (UPOV 45)	√	1 = simmetrico 2 = asimmetrico
Frutto: profondità della sutura verso il peduncolo (UPOV 46)	√	1 = superficiale 2 = media 3 = profonda
Frutto: depressione all'apice (UPOV 47)	√	1 = assente o debole 2 = intermedia 3 = accentuata
Frutto: pubescenza all'apice (UPOV 48)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità verso il picciolo (UPOV 49)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: colore di fondo della buccia (dopo avere rimosso la pruína) (UPOV 50)	√	1 = bianco verdastro 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo 5 = giallo aranciato 6 = rosso 7 = violetto chiaro 8 = violetto porpora 9 = violetto scuro 10 = violetto blu 11 = viola scuro
Frutto: colore della polpa (UPOV 51)		1 = biancastra 2 = verde 3 = giallo verde



	√	4 = giallo 5 = arancio 6 = rosso
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità (UPOV 53)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: grado di aderenza del seme al frutto (UPOV 54)	√	1 = non aderente 2 = semi-aderente 3 = aderente
Nòcciolo: forma vista lateralmente (UPOV 55)	√	1 = strettamente ellittica 2 = ellittica 3 = circolare
Nòcciolo: forma vista ventralmente (UPOV 56)	√	1 = strettamente ellittica 2 = ellittica 3 = largamente ellittica 4 = cuneata
Nòcciolo: sviluppo della carena (UPOV 57)	√	3 = soffice 5 = intermedio 7 = forte
Nòcciolo: tessitura delle facce laterali (UPOV 58)	√	1 = granulosa 2 = martellata
Nòcciolo: larghezza alla base (UPOV 59)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Nòcciolo: forma dell'apice (UPOV 60)	√	1 = acuto 2 = ottuso 3 = arrotondato
Epoca di inizio fioritura (UPOV 61)		Fine di marzo
Epoca di inizio maturazione (UPOV 62)		Terza decade di luglio

Origine

L'origine non è nota. Il nome fa certamente riferimento all'epoca di maturazione (S. Anna, 26 luglio) da una parte e ad una famiglia (Trampus è un cognome di origine triestina e diffuso, oltre che a Trieste, nel goriziano).

Caratteristiche

Varietà apprezzata a livello locale, per buone caratteristiche produttive dell'albero. I frutti trovano impiego sia per il consumo fresco che per la distillazione e la produzione dello Slivovitz.



SUSINO EUROPEO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Prunus</i>	SPECIE: <i>Prunus domestica L.</i>
Nome comune: Zimber bianco		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni dialettali locali:		

[foto in pianta]

[recuperare le foto di Toffolutti]

Prunus domestica L.
cv Zimber bianco

[foto al tavolo]

[recuperare le foto di Toffolutti]



DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Albero: vigore (UPOV 01)	√	3 = debole 5 = intermedio 7 = elevato
Albero: densità della chioma (UPOV 02)	√	3 = sparsa 5 = intermedia 7 = densa
Germoglio di 1 anno: posizione (UPOV 03)	√	1 = eretta 3 = semi-eretta 5 = orizzontale 7 = pendente
Germoglio di 1 anno: spessore (mm) (UPOV 04)		6,1
Germogli di 1 anno: lunghezza degli internodi (mm) (UPOV 05)		18
Germoglio di 1 anno: pubescenza (terzo superiore) (UPOV 06)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = intensa
Germoglio di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 07)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Germoglio di 1 anno: dimensioni della gemma vegetativa (UPOV 08)	√	3 = piccola 5 = media 7 = grande
Germoglio di 1 anno: forma della gemma vegetativa (UPOV 09)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = arrotondata
Germoglio di 1 anno: posizione della gemma vegetativa in relazione al germoglio (UPOV 10)	√	1 = appressata 2 = leggermente scostata 3 = marcatamente scostata
Germoglio di 1 anno: dimensioni del supporto della gemma vegetativa (UPOV 11)	√	3 = piccolo 5 = intermedio 7 = largo
Germoglio di 1 anno: rigonfiamento del supporto della gemma vegetativa (UPOV 12)	√	1 = assente 9 = presente
Germogli giovani: colorazione antocianica dell'apice durante il rapido accrescimento (UPOV 13)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = intensa
Lamina fogliare: comportamento in relazione al germoglio (UPOV 14)	√	1 = eretta 2 = aperta 3 = rivolta verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 15)		85
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 16)		62
Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza (UPOV 17)		1,37
Lamina fogliare: forma (UPOV 18)	√	1 = ovata 2 = ellittica 3 = obovata



Lamina fogliare: angolo dell'apice esclusa la punta (UPOV 19)	√	1 = acuto 2 = ad angolo retto 3 = ottuso
Lamina fogliare: forma basale (UPOV 20)	√	1 = acuta 2 = ottusa 3 = troncata
Lamina fogliare: intensità del colore verde nella pagina superiore (UPOV 21)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: lucentezza della pagina superiore (UPOV 22)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = marcata
Lamina fogliare: pubescenza della pagina inferiore (UPOV 23)	√	1 = assente 9 = presente
Lamina fogliare: incisione del margine (UPOV 24)	√	1 = crenato 2 = serrato
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 25)		15
Picciolo: pubescenza sul lato superiore (UPOV 26)	√	3 = debole 5 = intermedia = marcata
Foglia: rapporto lunghezza della lamina / lunghezza del picciolo (UPOV 27)		5,7
Picciolo: presenza di ghiandole nettariifere (UPOV 28)	√	1 = assenti 9 = presenti
Picciolo: posizione delle ghiandole nettariifere (UPOV 29)	√	1 = prevalentemente alla base della lamina 2 = sia alla base della lamina che sul picciolo 3 = prevalentemente sul picciolo

Fiore		
Germoglio con fiori: numero di fiori (UPOV 30)	√	3 = pochi 5 = mediamente abbondanti 7 = molti
Fiore: diametro fiore completamente aperto (mm) (UPOV 31)		30
Peduncolo: lunghezza (mm) (UPOV 32)		10
Peduncolo: pubescenza (UPOV 33)	√	1 = assente 9 = presente
Calice: disposizione dei sepali (UPOV 34)	√	1 = aderenti ai petali 2 = staccati sia dai petali che dal ricettacolo 3 = aderenti al ricettacolo
Sepali: forma (UPOV 35)	√	1 = strettamente ellittici 2 = ellittici 3 = ovati 4 = largamente ovati 5 = triangolari
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 36)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Petalo: dimensione (mm) (UPOV 37)		9



Petalo: forma (UPOV 38)	√	1 = ellittica 2 = largamente ellittica 3 = circolare 4 = obovata
Petalo: ondulazione del margine (UPOV 39)	√	1 = assente 9 = presente
Stimma: posizione in relazione alle antere (UPOV 40)	√	1 = inferiore 2 = allo stesso livello 3 = superiore
Antere: colore (appena prima della deiscenza) (UPOV 41)	√	1 = giallastre 2 = arancio rossastre
Ovario: pubescenza (UPOV 42)	√	1 = assente 9 = presente

Frutto		
Frutto: dimensioni (g) (UPOV 43)		20
Frutto: forma vista lateralmente (UPOV 44)	√	1 = oblunga 2 = ellittica 3 = circolare 4 = oblata 5 = ovata 6 = obovata
Frutto: simmetria vista ventralmente (UPOV 45)	√	1 = simmetrico 2 = asimmetrico
Frutto: profondità della sutura verso il peduncolo (UPOV 46)	√	1 = superficiale 2 = media 3 = profonda
Frutto: depressione all'apice (UPOV 47)	√	1 = assente o debole 2 = intermedia 3 = accentuata
Frutto: pubescenza all'apice (UPOV 48)	√	1 = assente 9 = presente
Frutto: profondità della cavità verso il picciolo (UPOV 49)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: colore di fondo della buccia (dopo avere rimosso la pruína) (UPOV 50)	√	1 = bianco verdastro 2 = verde 3 = giallo verde 4 = giallo 5 = giallo aranciato 6 = rosso 7 = violetto chiaro 8 = violetto porpora 9 = violetto scuro 10 = violetto blu 11 = viola scuro
Frutto: colore della polpa (UPOV 51)		1 = biancastra 2 = verde 3 = giallo verde



	√	4 = giallo 5 = arancio 6 = rosso
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda
Frutto: sugosità (UPOV 53)	√	3 = debole 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: grado di aderenza del seme al frutto (UPOV 54)	√	1 = non aderente 2 = semi-aderente 3 = aderente
Nòcciolo: forma vista lateralmente (UPOV 55)	√	1 = strettamente ellittica 2 = ellittica 3 = circolare
Nòcciolo: forma vista ventralmente (UPOV 56)	√	1 = strettamente ellittica 2 = ellittica 3 = largamente ellittica 4 = cuneata
Nòcciolo: sviluppo della carena (UPOV 57)	√	3 = soffice 5 = intermedio 7 = forte
Nòcciolo: tessitura delle facce laterali (UPOV 58)	√	1 = granulosa 2 = martellata
Nòcciolo: larghezza alla base (UPOV 59)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Nòcciolo: forma dell'apice (UPOV 60)	√	1 = acuto 2 = ottuso 3 = arrotondato
Epoca di inizio fioritura (UPOV 61)		Terza decade di Marzo
Epoca di inizio maturazione (UPOV 62)		Seconda decade di agosto

Origine

Rivenuta nella frazione di Cicigolis a Pulfero (UD), nelle Valli del Natisone.

Caratteristiche

Varietà apprezzata a livello locale, per buone caratteristiche del frutto, adatto sia al consumo fresco che alla distillazione.